



STS / STD - Neoprene - Zahnflachriemen
STS / STD - Neoprene - Timing Belts



Type S 2 M - Teilung/ Pitch 2 mm		Type S 3 M - Teilung/ Pitch 3 mm	
Bezeichnung designation Wirklänge / mm pitch length / mm	Bezeichnung designation Wirklänge / mm pitch length / mm	Bezeichnung designation Wirklänge / mm pitch length / mm	Bezeichnung designation Wirklänge / mm pitch length / mm
S 2M 90 G	S 2M 334 PU-K	S 3M 120 PU-K	S 3M 459 PU-K/G
S 2M 92 G	S 2M 340 PU-K/G	S 3M 129 G	S 3M 468 G
S 2M 100 PU-K/G	S 2M 344 G	S 3M 144 PU-K/G	S 3M 480 G
S 2M 102 G	S 2M 354 PU-K	S 3M 150 PU-K/G	S 3M 486 PU-K/G
S 2M 112 PU-K	S 2M 360 PU-K	S 3M 159 PU-K	S 3M 489 G
S 2M 114 G	S 2M 364 G	S 3M 162 G	S 3M 501 PU-K/G
S 2M 116 PU-K/G	S 2M 370 PU-K/G	S 3M 168 G	S 3M 504 PU-K
S 2M 120 PU-K/G	S 2M 380 PU-K/G	S 3M 171 G	S 3M 507 PU-K
S 2M 122 PU-K/G	S 2M 386 G	S 3M 174 PU-K	S 3M 516 G
S 2M 126 PU-K/G	S 2M 396 G	S 3M 177 PU-K/G	S 3M 519 G
S 2M 128 G	S 2M 400 PU-K/G	S 3M 180 G	S 3M 525 G
S 2M 134 G	S 2M 408 G	S 3M 186 G	S 3M 537 PU-K/G
S 2M 138 PU-K	S 2M 420 G	S 3M 192 PU-K/G	S 3M 540 G
S 2M 140 PU-K/G	S 2M 436 PU-K	S 3M 195 PU-K	S 3M 549 G
S 2M 142 PU-K/G	S 2M 438 G	S 3M 201 PU-K/G	S 3M 564 PU-K/G
S 2M 144 PU-K/G	S 2M 440 PU-K	S 3M 204 PU-K	S 3M 588 PU-K/G
S 2M 148 PU-K	S 2M 448 PU-K/G	S 3M 207 G	S 3M 597 G
S 2M 150 G	S 2M 452 G	S 3M 210 PU-K/G	S 3M 600 PU-K/G
S 2M 158 PU-K/G	S 2M 454 PU-K	S 3M 213 PU-K	S 3M 609 PU-K/G
S 2M 160 PU-K/G	S 2M 460 PU-K	S 3M 219 PU-K/G	S 3M 633 PU-K/G
S 2M 164 PU-K/G	S 2M 474 G	S 3M 225 PU-K/G	S 3M 657 G
S 2M 166 PU-K/G	S 2M 480 PU-K	S 3M 228 G	S 3M 660 PU-K/G
S 2M 168 G	S 2M 488 PU-K	S 3M 234 PU-K/G	S 3M 666 PU-K
S 2M 170 PU-K/G	S 2M 490 G	S 3M 237 G	S 3M 681 PU-K/G
S 2M 172 PU-K/G	S 2M 494 PU-K	S 3M 240 PU-K	S 3M 699 PU-K/G
S 2M 176 G	S 2M 500 PU-K/G	S 3M 243 G	S 3M 735 G
S 2M 180 PU-K/G	S 2M 504 PU-K	S 3M 246 PU-K	S 3M 750 PU-K
S 2M 184 PU-K/G	S 2M 520 PU-K/G	S 3M 252 PU-K/G	S 3M 765 PU-K
S 2M 186 G	S 2M 530	S 3M 255 PU-K/G	S 3M 774 PU-K
S 2M 190 PU-K/G	S 2M 540 G	S 3M 258 G	S 3M 789 PU-K/G
S 2M 192 G	S 2M 560 PU-K/G	S 3M 264 PU-K/G	S 3M 804 PU-K
S 2M 198 G	S 2M 580 PU-K	S 3M 267 PU-K	S 3M 810 PU-K/G
S 2M 200 PU-K/G	S 2M 594 G	S 3M 270 PU-K	S 3M 852 G
S 2M 202 G	S 2M 596 G	S 3M 276 PU-K/G	S 3M 882 G
S 2M 210 G	S 2M 600 PU-K/G	S 3M 285 PU-K/G	S 3M 885 G
S 2M 214 PU-K/G	S 2M 630 PU-K/G	S 3M 288 G	S 3M 900 PU-K/G
S 2M 216 G	S 2M 656 G	S 3M 300 PU-K/G	S 3M 918 G
S 2M 220 PU-K/G	S 2M 710 PU-K/G	S 3M 303 G	S 3M 927 G
S 2M 222 G	S 2M 752 G	S 3M 309 G	S 3M 936 G
S 2M 224 PU-K/G	S 2M 754 PU-K/G	S 3M 312 PU-K/G	S 3M 990 G
S 2M 230 PU-K/G	S 2M 790 PU-K	S 3M 318 PU-K/G	S 3M 1005 PU-K
S 2M 234 PU-K/G	S 2M 796 G	S 3M 327 PU-K/G	S 3M 1050 PU-K
S 2M 236 PU-K	S 2M 800 PU-K/G	S 3M 330 G	S 3M 1146 G
S 2M 240 PU-K/G	S 2M 806 PU-K	S 3M 339 PU-K/G	S 3M 1188 G
S 2M 250 PU-K/G	S 2M 900 PU-K/G	S 3M 342 PU-K	S 3M 1260 PU-K
S 2M 258 PU-K	S 2M 940 G	S 3M 354 PU-K	S 3M 1299 G
S 2M 260 PU-K/G	S 2M 946 G	S 3M 360 PU-K/G	S 3M 1596 PU-K
S 2M 262 G	S 2M 950 G	S 3M 363 G	S 3M 1800 PU-K
S 2M 266 PU-K/G	S 2M 976 PU-K	S 3M 366 G	S 3M 2082 G
S 2M 274 G	S 2M 984 G	S 3M 372 G	S 3M 2100 PU-K
S 2M 280 PU-K/G	S 2M 1000 PU-K	S 3M 378 G	
S 2M 288 G	S 2M 1036 G	S 3M 384 PU-K/G	
S 2M 290 G	S 2M 1074 G	S 3M 387 G	
S 2M 292 G	S 2M 1110 G	S 3M 396 PU-K	
S 2M 296 PU-K/G	S 2M 1136 G	S 3M 399 G	
S 2M 300 PU-K/G	S 2M 1154 G	S 3M 402 PU-K/G	
S 2M 308 G	S 2M 1166 G	S 3M 405 PU-K/G	Preise auf Anfrage.
S 2M 314 PU-K	S 2M 1224 G	S 3M 417 PU-K	Prices on request.
S 2M 316 G	S 2M 1228 G	S 3M 420 PU-K/G	
S 2M 320 PU-K/G		S 3M 423 G	
S 2M 322 G		S 3M 432 PU-K	
S 2M 324 G		S 3M 447 PU-K	
S 2M 328 G		S 3M 453 PU-K/G	

STS / STD - Neoprene - Zahnflachriemen
STS / STD - Neoprene - Timing Belts




Type S 4,5 M - Teilung/ Pitch 4,5 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width 9 mm Code - No. 090 Stück/piece Euro	Breite/width 15 mm Code -No. 150 Stück/piece Euro	Breite/width 25 mm Code -No. 250 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm				
S 4,5 M 162	36	3,40	4,80	6,90
S 4,5 M 180	40	3,80	5,20	7,30
S 4,5 M 198	44	3,80	5,40	7,70
S 4,5 M 203	45	3,90	5,40	8,00
S 4,5 M 225	50	4,00	5,70	8,40
S 4,5 M 239	53	4,10	6,10	8,80
S 4,5 M 252	56	4,20	6,40	9,40
S 4,5 M 257	57	4,30	6,50	9,50
S 4,5 M 275	61	4,50	6,90	9,80
S 4,5 M 279	62	4,50	6,90	9,90
S 4,5 M 284	63	4,60	7,00	10,10
S 4,5 M 293	65	4,60	7,10	10,20
S 4,5 M 297	66	4,60	7,10	10,30
S 4,5 M 315	70	4,80	7,20	10,30
S 4,5 M 324	72	4,80	7,20	10,50
S 4,5 M 329	73	4,80	7,20	10,70
S 4,5 M 333	74	4,80	7,30	10,80
S 4,5 M 338	75	4,80	7,30	10,80
S 4,5 M 347	77	5,10	7,40	10,90
S 4,5 M 351	78	5,10	7,40	10,90
S 4,5 M 360	80	5,10	7,40	11,10
S 4,5 M 369	82	5,10	7,40	11,10
S 4,5 M 383	85	5,20	7,50	11,30
S 4,5 M 387	86	5,20	7,50	11,40
S 4,5 M 396	88	5,30	7,50	11,50
S 4,5 M 414	92	5,40	8,00	12,20
S 4,5 M 437	97	5,70	8,70	12,80
S 4,5 M 441	98	5,90	8,70	13,00
S 4,5 M 450	100	6,10	9,00	13,40
S 4,5 M 454	103	6,30	9,30	13,50
S 4,5 M 468	104	6,30	9,30	13,50
S 4,5 M 482	107	6,30	9,30	13,60
S 4,5 M 486	108	6,30	9,30	13,60
S 4,5 M 491	109	6,40	9,40	13,70
S 4,5 M 500	111	6,40	9,50	13,80
S 4,5 M 504	112	6,50	9,50	13,90
S 4,5 M 513	114	6,50	9,60	14,00
S 4,5 M 518	115	6,50	9,60	14,20
S 4,5 M 558	124	6,60	9,90	14,90
S 4,5 M 563	125	6,60	9,90	14,90
S 4,5 M 567	126	6,90	9,90	15,00
S 4,5 M 612	136	7,10	10,20	15,60
S 4,5 M 617	137	7,10	10,30	15,70
S 4,5 M 630	140	7,20	10,70	16,10
S 4,5 M 653	145	7,30	10,90	16,30
S 4,5 M 675	150	7,40	11,10	16,60
S 4,5 M 711	158	7,50	11,30	16,80
S 4,5 M 729	162	7,70	11,40	16,90
S 4,5 M 738	164	7,70	11,50	17,10
S 4,5 M 801	178	8,10	12,30	18,40
S 4,5 M 864	192	8,80	12,70	18,70
S 4,5 M 905	201	9,30	12,90	19,00
S 4,5 M 932	207	9,50	13,20	19,20
S 4,5 M 950	211	9,60	13,50	19,60
S 4,5 M 1031	229	9,90	14,00	20,90
S 4,5 M 1350	300	13,20	18,50	27,30
S 4,5 M 2111	469	17,60	26,20	38,60

Wickelpreise und weitere Abmessungen auf Anfrage.

Prices of sleeves and further dimensions on request.


STS / STD - Neoprene - Zahnflachriemen
STS / STD - Neoprene - Timing Belts



Type S 5 M - Teilung/Pitch 5 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width		Breite/width	
		9 mm Code - No. 090 Stück/piece	15 mm Code -No. 150 Stück/piece	25 mm Code -No. 250 Stück/piece	25 mm Code -No. 250 Stück/piece
Wirklänge / mm pitch length / mm		Euro	Euro	Euro	Euro
S 5 M 225	45	4,30	6,60	9,50	
S 5 M 230	46	4,40	6,70	9,60	
S 5 M 255	51	4,60	7,20	10,30	
S 5 M 260	52	5,10	7,30	10,90	
S 5 M 275	55	5,20	7,50	11,20	
S 5 M 285	57	5,20	7,50	11,30	
S 5 M 295	59	5,20	7,50	11,40	
S 5 M 300	60	5,30	7,70	11,40	
S 5 M 305	61	5,30	7,80	11,50	
S 5 M 320	64	5,40	8,10	11,70	
S 5 M 325	65	5,40	8,10	11,70	
S 5 M 350	70	5,60	8,20	12,00	
S 5 M 375	75	5,60	8,30	12,40	
S 5 M 380	76	5,60	8,30	12,50	
S 5 M 390	78	5,70	8,40	12,70	
S 5 M 400	80	5,90	8,50	12,80	
S 5 M 410	82	6,00	8,50	12,90	
S 5 M 420	84	6,10	8,70	13,00	
S 5 M 425	85	6,10	8,70	13,00	
S 5 M 435	87	6,50	9,40	13,90	
S 5 M 440	88	6,60	9,50	14,20	
S 5 M 445	89	6,70	9,70	14,50	
S 5 M 450	90	6,90	9,80	14,80	
S 5 M 475	95	7,10	10,20	15,00	
S 5 M 490	98	7,10	10,30	15,30	
S 5 M 500	100	7,20	10,50	15,50	
S 5 M 520	104	7,30	10,80	15,70	
S 5 M 525	105	7,30	10,80	15,70	
S 5 M 550	110	7,30	10,90	16,30	
S 5 M 560	112	7,30	11,10	16,60	
S 5 M 565	113	7,30	11,10	16,60	
S 5 M 570	114	7,40	11,20	16,70	
S 5 M 575	115	7,40	11,20	16,70	
S 5 M 590	118	7,50	11,40	16,90	
S 5 M 600	120	7,50	11,50	17,10	
S 5 M 625	125	7,80	11,70	17,60	
S 5 M 635	127	8,00	11,70	17,80	
S 5 M 645	129	8,10	12,00	18,10	
S 5 M 650	130	8,10	12,00	18,10	
S 5 M 665	133	8,20	12,30	18,10	
S 5 M 670	134	8,20	12,30	18,10	
S 5 M 675	135	8,30	12,40	18,40	
S 5 M 690	138	8,30	12,40	18,50	
S 5 M 695	139	8,40	12,40	18,60	
S 5 M 700	140	8,40	12,40	18,60	
S 5 M 710	142	8,40	12,60	18,70	
S 5 M 725	145	8,40	12,70	18,70	
S 5 M 730	146	8,40	12,70	18,70	
S 5 M 740	148	8,50	12,80	18,90	
S 5 M 750	150	8,50	12,90	19,10	
S 5 M 765	153	8,70	13,20	19,50	
S 5 M 770	154	8,80	13,40	19,60	
S 5 M 775	155	8,80	13,40	19,60	
S 5 M 780	156	8,80	13,50	19,70	
S 5 M 800	160	9,20	13,70	20,30	
S 5 M 810	162	9,20	13,80	20,70	
S 5 M 830	166	9,30	13,80	20,80	
S 5 M 845	169	9,30	13,90	20,90	
S 5 M 850	170	9,40	13,90	21,00	
S 5 M 860	172	9,50	13,90	21,10	
S 5 M 870	174	9,50	14,20	21,20	
S 5 M 900	180	9,60	14,30	21,30	
S 5 M 920	184	9,80	14,50	21,60	

STS / STD - Neoprene - Zahnflachriemen
STS / STD - Neoprene - Timing Belts




Type S 5 M - Teilung/Pitch 5 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width 9 mm Code - No. 090 Stück/piece Euro	Breite/width 15 mm Code -No. 150 Stück/piece Euro	Breite/width 25 mm Code -No. 250 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm				
S 5 M 940	188	9,90	14,60	21,80
S 5 M 950	190	9,90	14,80	21,90
S 5 M 965	193	10,10	14,90	22,20
S 5 M 975	195	10,20	15,30	22,40
S 5 M 1000	200	10,30	15,40	22,80
S 5 M 1025	205	10,50	15,60	23,10
S 5 M 1050	210	10,70	15,70	23,40
S 5 M 1055	211	10,70	15,70	23,40
S 5 M 1085	217	10,90	16,10	23,90
S 5 M 1105	221	11,10	16,50	24,20
S 5 M 1115	223	11,10	16,50	24,30
S 5 M 1120	224	11,20	16,60	24,50
S 5 M 1125	225	11,20	16,60	24,70
S 5 M 1135	227	11,30	16,70	24,90
S 5 M 1145	229	11,40	16,80	25,00
S 5 M 1160	232	11,50	16,90	25,30
S 5 M 1165	233	11,50	16,90	25,30
S 5 M 1195	239	11,60	17,20	25,60
S 5 M 1225	245	11,70	17,50	26,10
S 5 M 1250	250	11,90	17,60	26,40
S 5 M 1260	252	12,00	17,80	26,60
S 5 M 1270	254	12,00	17,80	26,60
S 5 M 1295	259	12,30	18,10	27,20
S 5 M 1350	270	12,60	18,70	27,90
S 5 M 1420	284	13,00	19,50	28,90
S 5 M 1500	300	13,80	20,60	30,40
S 5 M 1505	301	13,80	20,70	30,60
S 5 M 1530	306	14,00	21,00	31,00
S 5 M 1595	319	14,80	21,90	32,40
S 5 M 1605	321	14,80	21,90	32,60
S 5 M 1715	343	15,80	22,50	34,50
S 5 M 1800	360	16,60	24,80	36,50
S 5 M 2000	400	18,50	27,40	40,60
S 5 M 2145	429	19,70	29,40	43,60
S 5 M 2255	451	20,80	30,80	45,90
S 5 M 2300	460	21,10	31,50	46,80
S 5 M 2525	505	23,30	34,60	51,30

Wickelpreise und weitere Abmessungen auf Anfrage.

Prices of sleeves and further dimensions on request.


STS / STD - Neoprene - Zahnflachriemen
STS / STD - Neoprene - Timing Belts



Type S 8 M - Teilung/Pitch 8 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width 20 mm Code - No. 200 Stück/piece Euro	Breite/width 30 mm Code - No. 300 Stück/piece Euro	Breite/width 50 mm Code - No. 500 Stück/piece Euro	Breite/width 85 mm Code - No. 850 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm					
S 8 M 352	44	9,90	14,80	25,30	43,30
S 8 M 376	47	10,50	15,70	26,40	45,10
S 8 M 384	48	10,80	16,10	26,90	46,20
S 8 M 400	50	11,10	16,60	27,50	47,00
S 8 M 408	51	11,20	16,70	27,80	47,40
S 8 M 424	53	11,40	17,00	28,30	48,20
S 8 M 440	55	11,60	17,20	28,70	48,90
S 8 M 456	57	11,70	17,70	29,30	49,90
S 8 M 480	60	12,00	18,00	30,10	51,20
S 8 M 496	62	12,40	18,70	31,00	52,50
S 8 M 512	64	12,90	19,30	32,10	53,90
S 8 M 520	65	13,00	19,60	32,40	54,40
S 8 M 528	66	13,20	19,80	32,70	55,00
S 8 M 560	70	13,70	20,50	33,90	57,30
S 8 M 584	73	13,90	20,80	34,50	58,60
S 8 M 600	75	14,00	21,00	34,80	59,70
S 8 M 632	79	14,80	21,90	36,40	62,50
S 8 M 640	80	14,90	22,00	36,70	63,50
S 8 M 656	82	15,40	23,10	38,00	65,30
S 8 M 672	84	15,50	23,20	38,50	65,80
S 8 M 680	85	15,60	23,30	38,70	66,00
S 8 M 712	89	16,00	23,70	39,80	67,00
S 8 M 720	90	16,00	23,80	39,90	67,20
S 8 M 728	91	16,30	23,90	40,20	68,00
S 8 M 760	95	16,80	24,80	41,70	70,60
S 8 M 800	100	17,00	25,60	42,80	73,40
S 8 M 824	103	17,50	26,20	43,40	74,30
S 8 M 840	105	17,70	26,40	43,80	75,00
S 8 M 848	106	17,80	26,50	44,10	75,90
S 8 M 880	110	18,10	27,00	44,90	76,40
S 8 M 888	111	18,40	27,30	45,40	76,90
S 8 M 896	112	18,60	27,50	45,80	77,60
S 8 M 920	115	19,10	28,30	47,10	79,60
S 8 M 944	118	19,30	28,70	47,80	81,10
S 8 M 960	120	19,50	29,00	48,20	82,50
S 8 M 976	122	19,80	29,40	49,20	83,50
S 8 M 984	123	19,80	29,40	49,30	83,60
S 8 M 1000	125	20,30	30,10	50,10	84,90
S 8 M 1032	129	20,80	30,70	51,30	86,80
S 8 M 1040	130	20,90	31,00	51,50	87,20
S 8 M 1056	132	21,10	31,50	52,50	89,20
S 8 M 1080	135	21,30	32,10	53,30	90,10
S 8 M 1096	137	21,70	32,30	53,70	90,50
S 8 M 1120	140	21,90	32,80	54,30	93,50
S 8 M 1128	141	22,00	32,90	54,50	93,70
S 8 M 1136	142	22,00	32,90	54,70	94,10
S 8 M 1152	144	22,40	33,30	55,80	94,80
S 8 M 1160	145	22,40	33,50	56,30	95,50
S 8 M 1184	148	22,90	34,30	56,90	96,80
S 8 M 1192	149	23,10	34,40	57,00	97,40
S 8 M 1200	150	23,20	34,60	57,30	97,80
S 8 M 1216	152	23,40	34,90	57,70	98,30
S 8 M 1224	153	23,50	35,20	58,60	99,30
S 8 M 1240	155	23,90	35,70	59,70	100,70
S 8 M 1248	156	24,00	35,90	60,00	101,60
S 8 M 1256	157	24,20	36,10	60,20	102,50
S 8 M 1272	159	24,40	36,30	60,50	103,20
S 8 M 1280	160	24,50	36,40	60,60	103,50
S 8 M 1296	162	25,00	36,80	61,80	104,60
S 8 M 1304	163	25,20	37,10	62,50	105,90
S 8 M 1312	164	25,20	37,30	62,80	106,20
S 8 M 1320	165	25,30	37,40	63,00	106,60
S 8 M 1344	168	25,50	37,90	63,90	107,60
S 8 M 1352	169	25,50	38,00	64,10	108,00

STS / STD - Neoprene - Zahnflachriemen
STS / STD - Neoprene - Timing Belts




Type S 8 M - Teilung/Pitch 8 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width 20 mm Code - No. 200 Stück/piece Euro	Breite/width 30 mm Code - No. 300 Stück/piece Euro	Breite/width 50 mm Code - No. 500 Stück/piece Euro	Breite/width 85 mm Code - No. 850 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm					
S 8 M 1360	170	25,60	38,40	64,30	108,30
S 8 M 1384	173	25,90	38,70	65,30	109,80
S 8 M 1392	174	26,10	38,80	65,40	110,10
S 8 M 1400	175	26,20	39,00	65,60	110,50
S 8 M 1424	178	26,40	39,40	65,80	112,10
S 8 M 1440	180	26,50	39,60	66,30	112,50
S 8 M 1480	185	27,20	40,30	67,20	115,10
S 8 M 1520	190	27,60	41,20	68,10	117,30
S 8 M 1552	194	28,10	41,90	69,50	118,90
S 8 M 1600	200	28,90	42,90	71,50	121,20
S 8 M 1648	206	29,40	43,20	73,60	124,40
S 8 M 1680	210	30,20	44,60	74,80	126,40
S 8 M 1696	212	30,30	44,90	75,40	127,20
S 8 M 1728	216	30,60	45,70	76,40	129,50
S 8 M 1760	220	31,10	46,30	77,20	131,70
S 8 M 1776	222	31,20	46,80	77,60	132,80
S 8 M 1800	225	31,60	47,40	78,30	134,10
S 8 M 1808	226	31,80	47,50	78,60	134,70
S 8 M 1832	229	32,20	48,10	79,60	136,10
S 8 M 1880	235	32,60	48,40	81,00	138,80
S 8 M 1912	239	33,30	57,90	82,50	141,10
S 8 M 1952	244	34,00	54,50	84,50	144,40
S 8 M 2000	250	34,80	50,50	86,80	148,40
S 8 M 2040	255	35,50	51,50	88,20	150,50
S 8 M 2048	256	35,70	51,70	88,50	150,90
S 8 M 2120	265	36,50	52,70	90,80	154,90
S 8 M 2160	270	37,30	55,20	92,20	157,20
S 8 M 2240	280	38,40	57,30	94,80	161,70
S 8 M 2272	284	38,80	57,70	96,00	163,20
S 8 M 2304	288	39,90	58,50	97,50	165,40
S 8 M 2400	300	40,80	61,10	102,00	172,10
S 8 M 2496	312	42,30	63,10	105,50	178,40
S 8 M 2560	320	43,70	64,40	107,70	182,50
S 8 M 2600	325	44,00	65,30	108,70	185,10
S 8 M 2800	350	46,90	68,10	116,40	198,40
S 8 M 2880	360	48,20	70,10	119,70	204,20
S 8 M 2944	368	49,30	71,70	122,50	208,80
S 8 M 3200	400	53,80	77,90	133,50	227,20
S 8 M 3272	409	54,90	79,70	136,50	232,40
S 8 M 3600	450	60,50	87,80	150,20	255,60
S 8 M 3680	460	61,80	89,80	153,50	261,30
S 8 M 3720	465	62,50	90,80	155,30	264,20
S 8 M 3904	488	65,60	95,30	162,80	277,30
S 8 M 4400	550	73,80	107,30	182,80	312,40

Wickelpreise und weitere Abmessungen auf Anfrage.

Prices of sleeves and further dimensions on request.

STS / STD - Neoprene - Zahnflachriemen
STS / STD - Neoprene - Timing Belts



Type S 14 M - Teilung/Pitch 14 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width 40 mm Code No. 400 Stück/piece Euro	Breite/width 55 mm Code No. 550 Stück/piece Euro	Breite/width 85 mm Code No. 850 Stück/piece Euro	Breite/width 115 mm Code No. 1150 Stück/piece Euro	Breite/width 170 mm Code No. 1700 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm						
S 14 M 1008	72	80,80	111,40	171,70	231,90	342,50
S 14 M 1120	80	89,30	123,40	190,80	257,80	380,80
S 14 M 1190	85	95,10	131,40	202,70	274,00	404,60
S 14 M 1246	89	99,50	137,90	212,40	287,00	423,70
S 14 M 1400	100	111,90	154,40	238,70	322,40	475,90
S 14 M 1540	110	116,70	160,60	247,30	334,70	493,60
S 14 M 1610	115	119,90	166,50	256,40	347,10	512,60
S 14 M 1652	118	122,50	168,40	259,80	351,70	518,40
S 14 M 1750	125	124,40	171,20	265,00	357,70	529,00
S 14 M 1778	127	126,80	174,00	269,30	363,90	537,10
S 14 M 1806	129	128,70	177,00	273,10	369,80	545,20
S 14 M 1890	135	134,40	185,10	285,90	386,50	571,10
S 14 M 1904	136	135,30	186,50	288,40	389,30	575,40
S 14 M 1960	140	136,90	189,80	293,70	396,30	584,60
S 14 M 2002	143	137,90	191,90	296,50	400,40	590,10
S 14 M 2100	150	143,00	198,00	306,10	412,80	609,30
S 14 M 2240	160	147,20	203,70	315,20	426,00	628,30
S 14 M 2310	165	152,10	211,00	324,80	439,00	649,00
S 14 M 2380	170	155,90	215,30	332,40	449,20	663,50
S 14 M 2450	175	159,70	219,50	339,50	458,50	677,80
S 14 M 2506	179	161,30	222,50	343,90	464,40	686,30
S 14 M 2590	185	163,10	225,70	349,70	472,00	698,30
S 14 M 2660	190	166,90	231,00	362,50	483,10	714,10
S 14 M 2800	200	174,60	242,10	387,90	504,50	745,60
S 14 M 3150	225	186,90	261,70	397,30	538,60	794,50
S 14 M 3248	232	192,70	269,80	409,70	555,40	819,20
S 14 M 3500	250	203,30	280,80	434,30	586,90	868,10
S 14 M 3556	254	206,20	285,10	441,40	596,40	881,90
S 14 M 3850	275	221,00	305,70	471,00	637,10	939,80
S 14 M 4004	286	229,60	317,20	489,70	662,10	978,10
S 14 M 4060	290	248,10	321,60	496,50	715,30	991,80
S 14 M 4326	309	248,20	342,00	528,50	715,00	1055,10
S 14 M 4508	322	258,70	357,40	552,10	745,60	1101,00
S 14 M 5012	358	287,00	397,30	613,60	829,40	1224,00

Wickelpreise und weitere Abmessungen auf Anfrage.

Prices of sleeves and further dimensions on request.
